

Dıştan Takma ve Monoblok Panjur Sistemleri External and Monoblock Roller Shutter Systems



İSTEMEDİĞİNİZ HER ŞEYİ DIŞARIDA BIRAKIN
ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, sağladıkları emniyet ile evinizde daha güvenli hissetmenizi sağlar.

LEAVE ALL UNWANTED THINGS OUTSIDE
Products with ASAŞ rolling shutter systems make you feel more secure at home.

ASAŞ PANJUR SİSTEMLERİ HAYATI TEK DOKUNUŞLA KOLAYLAŞTIRIR

ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, ısı, ses ve ışık yalıtımı özellikleri ile huzurlu, konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Dış cephe mimarisinde dekoratif ve estetik bir bütünlük sağlar, pratik kullanımıyla da hayatı kolaylaştırır.

ASAŞ ROLLING SHUTTER SYSTEMS MAKE LIFE EASIER WITH JUST ONE TOUCH

Products with ASAŞ rolling shutter systems present a peaceful, comfortable and safe living spaces with their ability to isolate heat, noise and light. Products with ASAŞ rolling shutter systems provide decorative and aesthetic integrity to the exterior architecture and make life easier with their practical use.

MÜKEMMEL ISI YALITIMI İLE TASARRUF İMKANI

ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, yaz aylarında, güneş ışınlarını engelleyerek klima tüketimini en aza indirir; kış aylarında ise içerideki sıcak havayı uzun süre hapsederek ısınma maliyetlerini düşürür. Uzun ömürlü ASAŞ panjur sistemlerinde kullanılan poliüretan dolgulu lameller, mükemmel ısı yalıtımı sayesinde uzun vadede tasarruf sağlar.

SAVINGS DUE TO FLAWLESS HEAT ISOLATION

Products with ASAŞ rolling shutter systems reduce the cost of the air conditioning by blocking sun rays in summer and reduce the cost of the heating by keeping heat inside in winter. Slats with polyurethane fillings used in ASAŞ rolling shutter systems provide long-term savings due to its flawless heat isolation.

DIŞ MEKANLA ARANIZDAKİ GÜVENLİ ÇİZGİ

ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler sağladıkları emniyet ile kendinizi evinizde daha güvenli hissetmenizi sağlar. Motorlu panjurlara eklenecek otomasyon ürünleri ile panjurların, istenilen zamanlarda çalışması önceden ayarlanabilir.

RELIABLE LINE BETWEEN YOU AND THE OUTSIDE WORLD


Products with ASAŞ rolling shutter systems make you feel more secure at home. It is possible to adjust their opening and/or closing at desired times thanks to automation products that are implemented to the motorized rolling shutter systems.

KONFORLU İŞLEVİŞİN KEYFİ


ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, dışarıdan gelen ışığın oranını istenildiği şekilde ayarlayarak, konforlu alanlar yaratır.

ENJOY THE COMFORT


Products with ASAŞ rolling shutter systems provide a comfortable living space by adjusting the rate of exterior light for your own specific needs.



Güneşten koruma
Sun protection




Kişisel gizlilik
Privacy




Su geçirmezlik
Water proof



Gürültü azaltma
Noise reduction



Haşerelerden koruma
Insect protection



Enerji tasarrufu
Energy saving



Güvenlik
Security

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER POLYURETHANE FILLED ALUMINIUM SLATS



ASAŞ panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, dışarıdan gelen ışığın oranını istenildiği şekilde ayarlayarak, konforlu alanlar yaratır.

Products with ASAŞ rolling shutter systems provide a comfortable living space by adjusting the rate of exterior light for your own specific needs.



ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON LAMELLER ALUMINIUM EXTRUDED SLATS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.37S Beyaz / White



37 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 37 mm delikli lamel
37 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.39N Beyaz / White



39 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 39 mm delikli lamel
39 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.43S Beyaz / White



43 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 43 mm delikli lamel
43 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.55N Beyaz / White



55 mm ECO
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 55 mm eco delikli lamel
55 mm perforated eco slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.55N Beyaz / White



55 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 55 mm delikli lamel
55 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.N.SD.W16.77S Beyaz / White



77 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 77 mm deliksiz lamel
77 mm non perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.55S Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum çift duvarlı 55 mm lamel
Extruded aluminium slat 55 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.77S Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum çift duvarlı 77 mm lamel
Extruded aluminium slat 77 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.100 Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum çift duvarlı 100 mm lamel
Extruded aluminium slat 100 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55S Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77S Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.100 Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55D Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel, 20 mm pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall, window perforated type, the distance between two perforations is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77D Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel, 20 mm pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall, window perforated type, the distance between two perforations is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.10D Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel, 20 mm pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall, window perforated type, the distance between two perforations is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55B Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel, 20 mm aralıklı menfez delikli
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall, ventilation type, the distance between two ventilations is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77B Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel, 20 mm aralıklı menfez delikli
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall, ventilation type, the distance between two ventilations is 20 mm


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.10B Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel, 20 mm aralıklı menfez delikli
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall, ventilation type, the distance between two ventilations is 20 mm

DİKMELİ 'U' PROFİLLERİ (RAYLAR) GUIDE CHANNELS


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.00.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), without box


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.NL.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, kutusuz tırnaklı yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), without box with nail


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.EC.000.MID Pres / Mill Finish



MIDI
55 mm, 60 mm lameller için MIDI, kısa standart kutulu yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with standard box, short


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.SF.000.MID Pres / Mill Finish



MIDI
55 mm, 60 mm lameller için MIDI, standart kutulu uzun yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with standard box, long


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.EC.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, standart kutulu yan ray profili (ekonomik)

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with box (economic)


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.AN.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için standart MINI, 62 mm köşeli yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with 62 mm angle


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.LB.000.MID Pres / Mill Finish



MIDI
55 mm, 60 mm lameller için MIDI, uzun kutulu yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with long box


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.DG.000.MID Pres / Mill Finish



MIDI
55 mm, 60 mm lameller için MIDI, çift kanallı yan ray profili (Ekonomik)

Double guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI) (Economic)


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.AN.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, 100 mm köşeli yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with 100 mm angle


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.O.SR.000.MIN Pres / Mill Finish



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, sineklik kanallı yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), for insect application


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.EC.000.MAX Pres / Mill Finish



MAXI
77 mm, 80 mm lameller için MAXI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI), without box


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.SF.000.MAX Pres / Mill Finish



MAXI
77 mm, 80 mm lameller için MAXI, yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI)


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.DG.000.MIN Beyaz / White



MINI
37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, çift kanallı yan ray profili (ekonomik)

Double guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI) (economic)


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.EC.000.MID Beyaz / White



MIDI
55 mm, 60 mm lameller için MIDI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slats (MIDI), without box


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.LS.000.MAX Beyaz / White



MAXI
77 mm, 80 mm lameller için MAXI, büyük boy yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI), large size

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.00.000.MEG Beyaz / White




MEGA
100 mm lameller için MEGA, yan ray profili


Guide channel for 100 mm slat (MEGA)

KUTULAR BOXES


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.137 Beyaz / White




137 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.165 Beyaz / White




165 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.250 Beyaz / White




250 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.165 Beyaz / White




165 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.250 Beyaz / White




250 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.300 Beyaz / White




300 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.350 Beyaz / White




350 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.137 Beyaz / White




137 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.165 Beyaz / White




165 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.205 Beyaz / White



205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.250 Beyaz / White



250 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

MONOBLOK KUTU SETLERİ MONOBLOCK BOX SETS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2020B - 195x200 mm
PVC Monoblok Kutu - PVC Monoblock Box



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2020 LRB. : 195 x 200 kutu profili / box profile
Lamineli ve Balon Contalı / Laminated and with Balloon Gasket




3D Görüntü / 3D View



MONOBLOK KUTU SETLERİ MONOBLOCK BOX SETS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2023 B - 195x230 mm
PVC Monoblok Kutu - PVC Monoblock Box




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2023 LRB: 195 x 230 kutu profili / box profile
Lamineli ve Balon Contalı / Laminated and with Balloon Gasket



3D Görüntü / 3D View



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2021B - 195x230 mm
PVC Monoblok Kutu - PVC Monoblock Box




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
2021 LRB : 195 x 230 kutu profili / box profile
Lamineli ve Balon Contalı / Laminated and with Balloon Gasket



3D Görüntü / 3D View



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
3021 - 195x230 mm
İzolasyonlu Alüminyum Monoblok Kutu
Aluminium Roller Shutter Box with Isolation



3D Görüntü / 3D View



TÜP MOTORLAR VE KONTROL SİSTEMLERİ

TUBULAR MOTORS AND CONTROL SYSTEMS

10 NM - 300 NM tork aralığında; 40 mm, 60 mm, 70 mm sekizgen ve 102 mm yuvarlak borulara uygun, standart ya da redüktörlü kullanım seçenekleri ile alıcılı/alıcısız motor çeşitleri ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen panjur sistemleridir.

Torque range of 10 NM - 300 NM; suitable for 40 mm, 60 mm, 70 mm octagonal and 102 mm round pipes, with standard or reducer options, motor types with or without receiver, and shutter systems that can be controlled by remote control.

PANJUR MOTORLARI

MOTORS



MANUEL SİSTEM

MANUEL SYSTEM



PANJUR KONTROL SİSTEMLERİ

ROLLER SHUTTER CONTROL SYSTEMS



LAMELLER

SLATS



ZEBRA PANJUR SİSTEMLERİ


ZEBRA ROLLER SHUTTER SYSTEMS

İstediğiniz Seviyede, Dilediğiniz Kadar Aydınlık
Dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan özel tasarımlı Zebra Panjur Sistemleri ile evinizin veya işyerinizin aydınlık gölge seviyesini kolayca kontrol edin, konforun ve yeniliğin tadını çıkarın.


As Bright As You Wish, At The Level You Want
Easily control the light-shadow level of your home or workplace with specially designed Zebra Shutter Systems which is a first in the world and Türkiye, enjoy comfort and innovation.

ZEBRA PANJURUN ÇALIŞMASINI GÖSTEREN SEVİYE ÖRNEKLERİ

HERE ARE SOME EXAMPLES OF LEVELS THAT SYMBOLIZE THE OPERATION OF THE ZEBRA SHUTTER



PANJUR YÜKSEKLİĞİ CM ROLLER SHUTTER HEIGHT CM	SARIM ÇAPI MM ROLLING DIAMETER MM
100	228
120	236
140	245
160	255
180	265
200	272
220	280
240	290
260	298
280	308
300	320



MAKSİMUM ÖNERİLEN GENİŞLİK
MAXIMUM RECOMMENDED LENGHT

160 cm

MAKSİMUM ÖNERİLEN YÜKSEKLİK
MAXIMUM RECOMMENDED HEIGHT

240 cm



DAYLIGHT / PANJUR SİSTEMLERİ

DAYLIGHT ROLLER SHUTTER SYSTEMS

Estetik, Aydınlık ve Konforlu
Alüminyum Ekstrüzyon panjurlar ile ışığı, gölgeyi, temiz havayı istediğiniz ölçüde ayarlayın.
Yapılarınıza estetik ve değer katın.

Aesthetic, Bright and Comfortable
With Aluminium extruded roller shutters, adjust the light, shade, fresh air as you wish.
Add aesthetics and value to your buildings.

DAYLIGHT PANJURUN ÇALIŞMASINI GÖSTEREN SEVİYE ÖRNEKLERİ
HERE ARE SOME EXAMPLES OF LEVELS THAT SYMBOLIZE THE OPERATION OF THE ZEBRA SHUTTER



10 mm



20 mm

10 MM ARALIKLI PANJUR ROLLER SHUTTER WITH 10 MM DISTANCES	
PANJUR YÜKSEKLİĞİ CM ROLLER SHUTTER HEIGHT CM	SARIM ÇAPI CM ROLLING DIAMETER MM
100	18,5
120	19,5
140	20,5
160	21,5
180	22,5
200	23,5
220	24,5
240	25,5
260	26,5
280	27,5
300	28,5
MAKSİMUM ÖNERİLEN GENİŞLİK MAXIMUM RECOMMENDED LENGHT	
200 cm	

20 MM ARALIKLI PANJUR ROLLER SHUTTER WITH 20 MM DISTANCES	
PANJUR YÜKSEKLİĞİ CM ROLLER SHUTTER HEIGHT CM	SARIM ÇAPI CM ROLLING DIAMETER MM
100	18,5
120	20,0
140	21,0
160	22,5
180	24,0
200	24,5
220	25,5
240	26,5
260	28,0
280	28,5
300	29,0
MAKSİMUM ÖNERİLEN GENİŞLİK MAXIMUM RECOMMENDED HEIGHT	
230 cm	



Teknik Veriler
Technical Sheet

ENTEGRE SİNEKLİK SİSTEMİ

INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEM



MONOBLOK VE DIŞTAN TAKMA PANJUR SİSTEMLERİ İÇİN ENTEGRE SİNEKLİK ÇÖZÜMLERİ

INTEGRATED INSECT SCREEN SOLUTIONS FOR MONOBLOCK AND EXTERNAL ROLLING SHUTTER SYSTEMS

Monoblok ve dıştan takma panjur sistemleri için geliştirilen, panjur kutusu içine entegre sineklik çözümleri sayesinde haşere ve sineklerden uzak temiz havanın tadını çıkarın.

Panjur kutusu içine monte sineklik sistemi

Sineklik sistemi, diğer yöntemlerin aksine panjurun altında ayrı bir kutu içerisinde değil, direkt panjur kutusu içine monte edilmektedir.

Sinekliğe ihtiyaç olmayan durumlarda, panjur ve pencere arasında çalışan sineklik tülü, otomatik mekanizması sayesinde kendini toplar ve kutusunun içine saklanır.

Sineklik tülü, ölçüsüne uygun kurulan yayla yukarı doğru sarılarak toplanmakta ve fren sistemi sayesinde tülün ani kapanışı engellenmektedir.

Thanks to the insect screen solutions for integrated monoblock and external rolling shutters, enjoy the fresh air, away from the insects and flies.

Integrated insect screen solutions

Unlike the existing systems, the insect screen isn't installed in a separate box. It is directly mounted into present rolling shutter box.

With its special mechanism, the insect screen between rolling shutter and window disappears by rolling up when it is not needed.

The insect screen is rolled up by a spring which is loaded according to dimensions. The brake system blocks the mechanism when a sudden closure occurs.



ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük / Headquarters
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye

T +90 216 680 07 80 **F** +90 216 680 07 81

asastr.com
asaspanjur.com.tr
info@asaspanjur.com.tr



ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11