



PANJUR VE ENTEGRE SİNEKLİK SİSTEMLERİ
ROLLING SHUTTER AND INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEMS



İSTEMEDİĞİNİZ HER ŞEYİ DIŞARIDA BIRAKIN

Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, sağladıkları emniyet ile evinizde daha güvenli hissetmenizi sağlar.

LEAVE ALL UNWANTED THINGS OUTSIDE

Products with Asaş rolling shutter systems make you feel more secure at home.

ASAŞ PANJUR SİSTEMLERİ

HAYATI TEK DOKUNUŞLA KOLAYLAŞTIRIR

Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, ısı, ses ve ışık yalıtımı özellikleri ile huzurlu, konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Dış cephe mimarisinde dekoratif ve estetik bir bütünlük sağlar, pratik kullanımıyla da hayatı kolaylaştırır.

ASAŞ ROLLING SHUTTER SYSTEMS

MAKE LIFE EASIER WITH JUST ONE TOUCH

Products with Asaş rolling shutter systems present a peaceful, comfortable and safe living spaces with their ability to isolate heat, noise and light. Products with Asaş rolling shutter systems provide decorative and aesthetic integrity to the exterior architecture and make life easier with their practical use.

MÜKEMMEL ISI YALITIMI İLE TASARRUF İMKANI

Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, yaz aylarında, güneş ışınlarını engelleyerek klima tüketimini en aza indirir; kış aylarında ise içerideki sıcak havayı uzun süre hapsederek ısınma maliyetlerini düşürür. Uzun ömürlü Asaş panjur sistemlerinde kullanılan poliüretan dolgulu lameller, mükemmel ısı yalıtımı sayesinde uzun vadede tasarruf sağlar.

SAVINGS DUE TO FLAWLESS HEAT ISOLATION

Products with Asaş rolling shutter systems reduce the cost of the air conditioning by blocking sun rays in summer and reduce the cost of the heating by keeping heat inside in winter. Slats with polyurethane fillings used in Asaş rolling shutter systems provide long-term savings due to its flawless heat isolation.

DIŞ MEKANLA ARANIZDAKİ GÜVENLİ ÇİZGİ

Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler sağladıkları emniyet ile kendinizi evinizde daha güvenli hissetmenizi sağlar. Motorlu panjurlara eklenecek otomasyon ürünleri ile panjurların, istenilen zamanlarda çalışması önceden ayarlanabilir.

RELIABLE LINE BETWEEN YOU AND THE OUTSIDE WORLD

Products with Asaş rolling shutter systems make you feel more secure at home. It is possible to adjust their opening and/or closing at desired times thanks to automation products that are implemented to the motorized rolling shutter systems.


KONFORLU İŞLEYİŞİN KEYFİ

Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, dışarıdan gelen ışığın oranını istenildiği şekilde ayarlayarak, konforlu alanlar yaratır.


ENJOY THE COMFORT

Products with Asaş rolling shutter systems provide a comfortable living space by adjusting the rate of exterior light for your own specific desire.







Güneşten koruma
Sun protection




Kişisel gizlilik
Privacy




Su geçirmezlik
Water proof



Gürültü azaltma
Noise reduction



Haşerelerden koruma
Insect protection



Enerji tasarrufu
Energy saving



Güvenlik
Security

POLİÜRETAN DOLGULU ALÜMİNYUM LAMELLER POLYURETHANE FILLED ALUMINIUM SLATS



Asaş panjur sistemlerinin kullanıldığı ürünler, dışarıdan gelen ışığın oranını istenildiği şekilde ayarlayarak, konforlu alanlar yaratır.

Products with Asaş rolling shutter systems provide a comfortable living space by adjusting the rate of exterior light for your own specific desire.



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.37S Beyaz / White




37 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 37 mm delikli lamel
37 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.39S Beyaz / White




39 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 39 mm delikli lamel
39 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.43S Beyaz / White



43 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 43 mm delikli lamel
43 mm perforated slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.55E Beyaz / White



55 mm ECO
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 55 mm eco delikli lamel
55 mm perforated eco slat with standard density of polyurethane

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.P.SD.W16.55S Beyaz / White



55 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 55 mm delikli lamel
55 mm perforated slat with standard density of polyurethane


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAP.N.SD.W16.77S Beyaz / White



77 mm
Standart yoğunlukta poliüretan dolgulu 77 mm deliksiz lamel
77 mm non perforated slat with standard density of polyurethane

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON LAMELLER ALUMINIUM EXTRUDED SLATS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.55S Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum çift duvarlı 55 mm lamel
Extruded aluminium slat 55 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.77S Pres / Mill Finish




77 mm
Alüminyum çift duvarlı 77 mm lamel
Extruded aluminium slat 77 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.DW.000.100 Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum çift duvarlı 100 mm lamel
Extruded aluminium slat 100 mm, double wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55S Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77S Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.100 Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55D Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel, 20 mm
pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall, window
perforated type, the distance between two perforations
is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77D Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel, 20 mm
pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall, window
perforated type, the distance between two perforations
is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.10D Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel, 20 mm
pencere aralıklı
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall, window
perforated type, the distance between two perforations
is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.55B Pres / Mill Finish



55 mm
Alüminyum tek duvarlı 55 mm lamel, 20 mm aralıklı
menfez delikli
Extruded aluminium slat 55 mm, single wall, ventilation
type, the distance between two ventilations is 20 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.77B Pres / Mill Finish



77 mm
Alüminyum tek duvarlı 77 mm lamel, 20 mm aralıklı
menfez delikli
Extruded aluminium slat 77 mm, single wall, ventilation
type, the distance between two ventilations is 20 mm



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
TAX.N.SW.000.10B Pres / Mill Finish



100 mm
Alüminyum tek duvarlı 100 mm lamel, 20 mm aralıklı
menfez delikli
Extruded aluminium slat 100 mm, single wall, ventilation
type, the distance between two ventilations is 20 mm

DİKMELİ 'U' PROFİLLERİ (RAYLAR) GUIDE CHANNELS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.00.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), without box

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.NL.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, kutusuz tırnaklı yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), without box with nail

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.00.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, standart kutulu yan ray profili (ekonomik)

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with box (economic)

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.AN.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için standart MINI, 62 mm köşeli yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with 62 mm angle

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.AN.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, 100 mm köşeli yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), with 100 mm angle

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.O.SR.000.MIN Pres / Mill Finish




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, sineklik kanallı yan ray profili

Guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI), for insect application

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.DG.000.MIN Beyaz / White




MINI

37 mm, 39 mm, 43 mm pu dolgulu ve PVC lameller için MINI, çift kanallı yan ray profili (ekonomik)

Double guide channel for polyurethane filled 37 mm, 39 mm, 43 mm and PVC slat (MINI) (economic)

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.00.000.MID Beyaz / White





MIDI

55 mm, 60 mm lameller için MIDI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slats (MIDI), without box

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.MB.000.MID Pres / Mill Finish




MIDI

55 mm, 60 mm lameller için MIDI, kısa standart kutulu yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with standard box, short

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.SF.000.MID Pres / Mill Finish





MIDI

55 mm, 60 mm lameller için MIDI, standart kutulu uzun yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with standard box, long

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.LB.000.MID Pres / Mill Finish




MIDI

55 mm, 60 mm lameller için MIDI, uzun kutulu yan ray profili

Guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI), with long box

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.DG.000.MID Pres / Mill Finish




MIDI

55 mm, 60 mm lameller için MIDI, çift kanallı yan ray profili (Ekonomik)

Double guide channel for 55 mm, 60 mm slat (MIDI) (Economic)

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.0.00.000.MAX Pres / Mill Finish




MAXI

77 mm, 80 mm lameller için MAXI, kutusuz yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI), without box

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.L.SF.000.MAX Pres / Mill Finish




MAXI

77 mm, 80 mm lameller için MAXI, yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI)

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.LS.000.MAX Beyaz / White




MAXI

77 mm, 80 mm lameller için MAXI, büyük boy yan ray profili

Guide channel for 77 mm, 80 mm slat (MAXI), large size

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
GUC.B.00.000.MEG Beyaz / White




MEGA

100 mm lameller için MEGA, yan ray profili


Guide channel for 100 mm slat (MEGA)

KUTULAR BOXES


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.137 Beyaz / White




137 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.165 Beyaz / White




165 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.250 Beyaz / White




250 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.137 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.150 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.165 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.180 Beyaz / White



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.205 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.250 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.300 Beyaz / White




300 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.330 Beyaz / White



330 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.45.W16.350 Beyaz / White




350 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.350 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.165 Beyaz / White




165 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.165 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.150 Beyaz / White



150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.150 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.180 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.180 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.205 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.RO.W16.205 Beyaz / White




205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.205 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.250 Beyaz / White




250 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.250 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.150 Beyaz / White




150 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.RD.W16.150 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.300 Beyaz / White




300 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.300 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.180 Beyaz / White




180 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.RD.W16.180 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.F.90.W16.350 Beyaz / White




350 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.90.W16.350 Beyaz / White




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.R.RO.W16.205 Beyaz / White



205 mm
Üst - ön kutular / Top - front boxes


ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
BAR.T.RD.W16.205 Beyaz / White



GALVANİZ ÇELİK KEPENK PROFİLLERİ GALVANIZED STEEL SHUTTER PROFILES

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.1.1.080.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm




80 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, düz, 80 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, flat, 80 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.1.2.080.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm




80 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, düz, mikrodellikli, 80 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, flat micro perforated, 80 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.2.1.080.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm




80 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, bombeli, 80 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, curved, 80 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.2.2.080.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm




80 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, bombeli, mikro delikli, 80 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, curved, micro perforated, 80 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.1.1.115.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm





115 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, düz, 115 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, flat, 115 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.1.2.115.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm




115 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, düz, mikrodellikli, 115 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, flat, micro perforated, 115 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.2.1.115.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm



115 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, bombeli, 115 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, curved, 115 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.2.2.115.008.000 Kalınlık / Thickness
0,8 - 1,0 - 1,2 mm





115 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, bombeli, mikro delikli, 115 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, curved, micro perforated, 115 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.4.1.099.015.000 Kalınlık / Thickness
1,5 mm



99 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, bombeli, Hollanda tipi ve fırtınadan korunma modeli, 99 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, curved, Holland style storm protection, 99 mm

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE

SG.3.1.095.010.000 Kalınlık / Thickness
1,0 mm



95 mm

Rolforming ile imal edilmiş galvaniz çelik kepenk profil, düz, çift, 95 mm

Rolformed galvanized steel shutter profile, flat, double, 95 mm




MONOBLOK KUTU SETLERİ MONOBLOCK BOX SETS

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1941: 188 x 188 mm kutu seti / box set
Beyaz / White

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1903

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1931

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1934



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1941 LR: 188 x 188 mm kutu seti / box set
Lamineli / Laminated

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1903

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1903

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1935




1941 : 188 x188 mm kutu seti / box set

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1942: 218 x 188 mm kutu seti / box set
Beyaz / White

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1903

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1930

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1934



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1942 LR: 218 x 188 mm kutu seti / box set
Lamineli / Laminated

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1903

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1935




1942: 218 x188 mm izolasyon için kutu seti / box set - for isolation

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1943: 218 x 218 mm kutu seti / box set
Beyaz / White

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1930

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1934



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1943 LR: 218 x 218 mm kutu seti / box set
Lamineli / Laminated

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1935




1943: 218 x 218 mm kutu seti / box set

ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1944: 248 x 218 mm kutu seti / box set
Beyaz / White

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1906

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1934



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE
1944 LR: 248 x 218 mm kutu seti / box set
Lamineli / Laminated

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1920

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1930

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1906

ÜRÜN KODU
PRODUCT CODE
1935



1944: 248 x 218 mm kutu seti / box set

ENTEĞRE SİNEKLİK SİSTEMİ INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEM



MONOBLOK VE DIŞTAN TAKMA PANJUR SİSTEMLERİ İÇİN ENTEĞRE SİNEKLİK ÇÖZÜMLERİ INTEGRATED INSECT SCREEN SOLUTIONS FOR MONOBLOCK AND EXTERNAL ROLLING SHUTTER SYSTEMS

Monoblok ve dıştan takma panjur sistemleri için geliştirilen, panjur kutusu içine entegre sineklik çözümleri sayesinde haşere ve sineklerden uzak temiz havanın tadını çıkarın.

Panjur kutusu içine monte sineklik sistemi

Sineklik sistemi, diğer yöntemlerin aksine panjurun altında ayrı bir kutu içerisinde değil, direkt panjur kutusu içine monte edilmektedir.

Sinekliğe ihtiyaç olmayan durumlarda, panjur ve pencere arasında çalışan sineklik tülü, otomatik mekanizması sayesinde kendini toplar ve kutusunun içine saklanır.

Sineklik tülü, ölçüsüne uygun kurulan yayla yukarı doğru sarılarak toplanmakta ve fren sistemi sayesinde tülün ani kapanışı engellenmektedir.

Thanks to the insect screen solutions for integrated monoblock and external rolling shutters, enjoy the fresh air, away from the insects and flies.

Integrated insect screen solutions

Unlike the existing systems, the insect screen isn't installed in a separate box. It is directly mounted into present rolling shutter box.


With its special mechanism, the insect screen between rolling shutter and window disappears by rolling up when it is not needed.

The insect screen is rolled up by a spring which is loaded according to dimensions. The brake system blocks the mechanism when a sudden closure occurs.


PVC MONOBLOK PANJUR SİSTEMLERİNDE ENTEGRE SİNEKLİK SİSTEMİ UYGULAMASI

INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEM APPLICATION FOR PVC MONOBLOCK ROLLING SHUTTER SYSTEMS

218 x 218 mm Sineklik Sistemine Uygun Yan Kapak Seti Side Frame Set for Insect Screen System




MON.SS.218.M01.218	Beyaz / White
MON.SS.218.M02.218	Kahverengi / Brown
MON.SS.218.M08.218	Karamel / Caramel



218 x 218 mm Sineklik Sistemine Uygun Kutu Seti Box Set for Insect Screen System


1947	Beyaz / White
1947 L	Lamineli / Laminated




Monoblok Sineklik Sistemi Rayı (Alüminyum) Guide Rail for Insect Screen System (Aluminium)

GUC.L.MS.000.MIN	Pres / Mill finish
GUC.L.MS.W16.MIN	Beyaz / White
GUC.L.MS.C03.MIN	Karamel / Caramel
GUC.L.MS.M14.MIN	Kahverengi / Brown

248 x 218 mm Sineklik Sistemine Uygun Yan Kapak Seti Side Frame Set for Insect Screen System




MON.SS.248.M01.218	Beyaz / White
MON.SS.248.M02.218	Kahverengi / Brown
MON.SS.248.M08.218	Karamel / Caramel



248 x 218 mm Sineklik Sistemine Uygun Kutu Seti Box Set for Insect Screen System

1948	Beyaz / White
1948 L	Lamineli / Laminated




Monoblok Sineklik Koruma Kapağı (Alüminyum) Protection Cover for Insect Mesh (Aluminium)

SNK.P.MS.000.COV	Pres / Mill finish
------------------	--------------------


KESİM LİSTESİ CUTTING LIST	MONOBLOK SİSTEMLER MONOBLOCK SYSTEMS	MONOBLOK BÖLMELİ SİSTEMLER MONOBLOCK SYSTEMS WITH DOUBLE GUIDE	DIŞAN TAKMA SİSTEMLER EXTERNAL SYSTEMS
Sineklik Tül-Boru-Alt parçası Mesh-Tube-End Slat	L-88	(L-68)*	L-70
Koruma Kapağı Protection Cover	L-63	(L-44)*	X

*Bölmeli Monoblok Sistemler'de, L (Genişlik) ölçüsünde, orta dikmenin orta noktasına kadar olan genişlik baz alınmaktadır.



*For Double Guide Monoblock Systems, L (Width) is calculated up to middle point of double guide profile.




YAY KURMA SİSTEMLERİ SPRING LOADING	SAAT YÖNÜNDE CLOCKWISE		
Genişlik Width	600 mm	800 mm	1000 mm
170 cm Tül / Mesh	12-15	15-18	18-21




BÖLMELİ MONOBLOK SİSTEMLERDE ENTEGRE SİNEKLİK SİSTEMİ INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEMS WITH DOUBLE GUIDE MONOBLOCK SYSTEMS



DIŞTAN TAKMA VE MONOBLOK SİNEKLİK SİSTEMLERİNDE ORTAK KULLANILAN PARÇALAR COMMON PARTS USED IN BOTH MONOBLOCK AND EXTERNAL INSECT SCREEN SYSTEMS



DIŞTAN TAKMA PANJUR SİSTEMLERİNDE ENTEGRE SİNEKLİK SİSTEMİ UYGULAMASI INTEGRATED INSECT SCREEN SYSTEM APPLICATION FOR EXTERNAL ROLLING SHUTTER SYSTEMS







ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük / Headquarters

Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye

T +90 216 680 07 70 **F** +90 216 680 07 72

asastr.com

PVC Profil ve Panjur Üretim Tesisleri /

PVC Profile and Roller Shutter Production Facilities

Küçücek İstiklal Mah., Kışla Alanı Cad.,
No: 2-1/1, 54400 Akyazı - Sakarya, Türkiye

T +90 264 462 47 12 **F** +90 264 462 47 17