



Systèmes de Volets Roulants Monobloc

Catalogue Technique



Systèmes de Volets Roulants Monobloc
Catalogue Technique

SOMMAIRE



- 6** Systèmes Monobloc PVC
- 20** Systèmes Monobloc aluminium
- 28** Lames finales et accessoires en aluminium
- 46** Données techniques

A white line drawing on a red background. It depicts a modern building with a steep, sloped roof. The roof is supported by a series of vertical columns. A staircase is visible on the right side of the building. The drawing uses simple lines to represent the structure and its components.


Système Monobloc en PVC

Système monobloc en PVC

Coffres de volets roulants en PVC

■ 2020 - 195x200 mm

Coffre monobloc en PVC



Spécifications			
2020B. avec joint à ballon	2020LRB Plaxé avec joint à ballon	Longueur	Contenu du colis
2001B.	2001LRB	6,5 m	1 Pièce
2003B.	2003LRB		2 Pièces
2005.	2005LR		1 Pièce
2008.	2008LR		1 Pièce


Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	73	2850 + coffre mm
43 S	65	2800 + coffre mm
55 N/NP	39	2150 + coffre mm

Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ±2 pièces.

Système monobloc en PVC

Coffres de volets roulants en PVC

■ **2021 - 195x230 mm**
Coffre monobloc en PVC



Spécifications			
2021B. avec joint à ballon	2021LRB Plaxé avec joint à ballon	Longueur	Contenu du colis
2002B.	2002LRB	6,5 m	1 Pièce
2003B.	2003LRB		2 Pièces
2012.	2012LR		1 Pièce
2008.	2008LR		1 Pièce

Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	73	2850 + coffre mm
43 S	65	2800 + coffre mm
55 N/NP	39	2150 + coffre mm


Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ± 2 pièces.

Système monobloc en PVC

Coffres de volets roulants en PVC

■ 2022 - 195x230 mm

Coffre monobloc en PVC



Spécifications			
2022B. avec joint à ballon	2022LRB Plaxé avec joint à ballon	Longueur	Contenu du colis
2002B.	2002LRB	6,5 m	1 Pièce
2003B.	2003LRB		
2004.	2004LRC		
2015.	2015LR		
2007.	2007LR		
2008.	2008LR		

Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	40	1550 + coffre mm
43 S	36	1600 + coffre mm
55 N/NP	22	1200 + coffre mm


Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ±2 pièces.

Système monobloc en PVC

Coffres de volets roulants en PVC

■ 2023 - 195x230 mm

Coffre monobloc en PVC



Spécifications			
2023B. avec joint à ballon	2023LRB Plaxé avec joint à ballon	Longueur	Contenu du colis
2002B.	2002LRB	6,5 m	1 Pièce
2003B.	2003LRB		
2004C.	2004LRC		
2006	2006LR		
2007.	2007LR		
2008.	2008LR		

Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	73	2850 + coffre mm
43 S	65	2800 + coffre mm
55 N/NP	39	2150 + coffre mm


Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ±2 pièces.

Système monobloc en PVC

Coffres de volets roulants en PVC

■ 2024 - 165x200 mm

Coffre monobloc en PVC



Spécifications			
2024B. avec joint à ballon	2024LRB Plaxé avec joint à ballon	Longueur	Contenu du colis
2001B.	2001LRB	6,5 m	1 Piece
2016B.	2016LRB		2 Pieces
2005.	2005LR		1 Piece
2008.	2008LR		1 Piece


Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	49	1900 + coffre mm
43 S	39	1700 + coffre mm
55 N/NP	21	1200 + coffre mm

Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ±2 pièces.

Système monobloc en PVC


Profilés de coffre en PVC

■ Profilé supérieur de coffre




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2001B.	Blanc + Joint	6,5 m	65 ml de profilés
2001LRB	Plaxé + Joint		

■ Profilé supérieur de coffre



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2002B.	Blanc + Joint	6,5 m	65 mt. Package
2002LRB	Plaxé + Joint		

■ Profilé de coffre




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2003B.	Blanc + Joint	6,5 m	65 mt. Package
2003LRB	Plaxé + Joint		

— Plaxage intégral

Système monobloc en PVC


Profilés de coffre en PVC

■ Profilé de coffre




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2016B.	Blanc + Joint	6,5 m	65 ml de profilés
2016LRB	Plaxé + Joint		

■ Profilé de coffre adapté à une ouverture spécifique



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2004C.	Blanc + Joint	6,5 m	65 ml de profilés
2004LRC	Plaxé + Joint		

■ Profilé inférieur de coffre




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2005.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2005LR	Plaxé		

— Plaxage intégral

Système monobloc en PVC


Profilés de coffre en PVC

■ Profilé inférieur de coffre




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2012.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2012LR	Plaxé		

■ Profilé inférieur de coffre sans moustiquaire



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2006.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2006LR	Plaxé		

■ Profilé inférieur de coffre pour moustiquaire




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2015.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2015LR	Plaxé		

— Plaxage intégral

Système monobloc en PVC


Profilés de coffre en PVC

■ Profilé inférieur de coffre à ouverture inférieure



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2007.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2007LR	Plaxé		

■ Profilé de verrouillage frontal




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2008.	Blanc	6,5 m	65 ml de profilés
2008LR	Plaxé		

Système monobloc en PVC


Rails latéraux et centraux en PVC, adaptateurs

■ Rail de guidage simple sans adaptateur (pour lames MINI 37S, 39N, 43S)



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2013C.	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2013LRC	Plaxé		

■ Rail de guidage simple sans adaptateur (pour lames MIDI 55N/55NP)




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2013	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2013LR	Plaxé		

Utilisation du joint brosse selon le type d'assemblage		
Code lame	2013	2013C
37S	x	48x800
39NP	x	48x800
39N	x	48x800
43S	x	48x800
55NP	48x600	x
55N	48x600	x

Système monobloc en PVC


Rails latéraux et centraux en PVC, adaptateurs

Rail de guidage avec adaptateur intégré (pour lames MINI 37S, 39N, 43S)



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2009C.	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2009LRC	Plaxé		

Rail de guidage avec adaptateur intégré (pour lames MIDI 55N)



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2009.	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2009LR.	Plaxé		


Utilisation du joint brosse selon le type d'assemblage		
Code lame	2009	2009C
37S	x	48x800
39NP	x	48x800
39N	x	48x800
43S	x	48x800
55NP	48x600	x
55N	48x600	x

- Plaxage intégral
- Plaxage partiel

Système monobloc en PVC


Rails latéraux et centraux en PVC, adaptateurs

Rail de guidage double (pour lames MINI 37S, 39N, 43S)



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2010C	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2010LRC	Plaxé		

Rail de guidage double (pour lames MIDI 55N)




Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2010	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2010LR	Plaxé		

Utilisation du joint brosse selon le type d'assemblage		
Code lame	2010	2010C
37S	x	48x800
39NP	x	48x800
39N	x	48x800
43S	x	48x800
55NP	48x600	x
55N	48x600	x

Système monobloc en PVC


Rails latéraux et centraux en PVC, adaptateurs

■ Profilé adaptateur court



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
2011.	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
2011LR.	Plaxé		

■ Profilé adaptateur



Spécifications			
Code produit	Couleurs disponibles	Longueur	Contenu du colis
1910	Blanc	6,5 m	39 ml de profilés
1910LR	Plaxé		

- Plaxage intégral
- Plaxage partiel


Système Monobloc en Aluminium



Système monobloc en PVC

Coffre en aluminium

- **3021 - 19 5x230 mm**
Coffre de volet roulant en aluminium avec isolation



Spécifications		
3021 Pres	Longueur	Contenu du colis
AFM00121	6,5 m	1 Pièce
AFM00122		1 Pièce
A019171		2 Pièces
A017251		1 Pièce

Nombre d'enroulements		
Code lame	Nombre de lames	Hauteur + coffre
39 N/NP	73	2850 + coffre mm
43 S	65	2800 + coffre mm
55 N/NP	39	2150 + coffre mm


Les valeurs indiquées sont théoriques. La tolérance concernant le nombre de lames est de ±2 pièces.

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Système monobloc en PVC


Coffre en aluminium

■ Profilé supérieur de coffre MA



Spécifications			
Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
AFM00121 - Pres	19170 + 17249	6,5 m	3 Pièces

■ Profilé inférieur de coffre MA




Spécifications			
Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
AFM00122 - Pres	17252 + 19172	6,5 m	4 Pièces

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Système monobloc en PVC


Profilés de coffre en aluminium

■ Profilés avant et arrière de coffre MA



Spécifications			
Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A019171 - Pres	19171	6,5 m	2 Pièces

■ Profilé inférieur de coffre MA




Spécifications			
Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A017251 - Pres	17251	6,5 m	12 Pièces (78 m)

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Système monobloc en PVC

Rails latéraux et centraux en aluminium, adaptateurs


■ Rail de guidage double avec adaptateur MA (pour lames MIDI 55N, 55NP)



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A017254 - Pres	17254	6,5 m	2 Pièces

■ Rail de guidage double avec adaptateur MA (pour lames MINI 37S, 39N, 39NP, 43S)



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A021742. 000 - Pres	21742	6,5 m	2 Pièces


* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium..

** Voir page 26 pour le tableau d'utilisation des brosses d'étanchéité selon le type de rail de guidage.

Système monobloc en PVC

Rails latéraux et centraux, adaptateurs


■ Rail de guidage avec adaptateur intégré (pour lames MIDI 55N, 55NP)



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A017255 - Pres	17255	6,5 m	2 Pièces

■ Rail de guidage avec adaptateur intégré MA (pour lames MINI 37S, 39N, 39NP, 43S)



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A021122 - Pres	21122	6,5 m	2 Pièces



* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

** Voir page 26 pour le tableau d'utilisation des brosses d'étanchéité selon le type de rail de guidage.

Système monobloc en PVC

Rails latéraux et centraux, adaptateurs


■ Adaptateur coulissant MA



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A017985.ELO.MB Anodisé naturel mat	17985	6,5 m	16 Pièces

■ Adaptateur d'extension de rail de guidage MA 45 mm



Spécifications

Code produit	Numéro de filière	Longueur	Contenu du colis
A017256 - Pres	17256	6,5 m	4 Pièces

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Système monobloc en PVC

Coffre en aluminium

■ * Nuancier des couleurs pour les profilés en aluminium :

Spécifications		
Options de couleur	Code de couleur	Longueur du produit standard
Pres	000	6,5 m
Elo	ELO	
Blanc	W 16	
Gris Foncé	Y 38	
Gris métallique	Y 06	
Gris anthracite	V 16	
Crème	B 15	
Beige clair	B 11	
Marron	M 14	
RAL	RAL	

■ ** Tableau d'utilisation du joint brosse selon le type de couture:


Utilisation du joint brosse selon le type d'assemblage		
Code lame	A021122	AO17254/AO17255
37S	67x600	x
39NP	67x600	x
39N	67x600	x
43S	67x600	x
55NP	x	67x600
55N	x	67x600

The background of the entire page is a solid, vibrant red. Overlaid on this background is a complex, abstract white line drawing. The drawing consists of numerous thin, white lines that intersect to form a series of overlapping, three-dimensional geometric shapes. These shapes resemble architectural frameworks or scaffolding, with lines extending in various directions to create a sense of depth and complexity. The lines are not perfectly straight, giving the impression of a hand-drawn or sketched design. The overall effect is a striking contrast between the bold red and the intricate white line work.

Lames finales en aluminium et accessoires

Lames finales en aluminium et accessoires


■ Profils inférieurs en aluminium (mm)



Compatibilité lame / lame finale en aluminium

Code lame	EAS.E.EC.000.MIN	EAS.E.SK.000.MIN	EAS.S.00.000.MIN	EAS.L.ON.000.MIN	EAS.S.EC.000.MID
37S	✓	✓	✓	✓	✓
39NP	✓	✓	✓	✓	✓
39N	✓	✓	✓	✓	✓
43S	✓	✓	✓	✓	✓
55NP	✓	✓	✓	✓	✓
55N	✓	✓	✓	✓	✓

■ Joint EPDM pour lame finale MINI



HOS.0.00.000.MINI


Compatibilité des joints EPDM avec les lames finales

Code lame	HOS.0.00.000.MIN
37S	✓
39NP	✓
39N	✓
43S	✓
55NP	✓
55N	✓

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Lames finales en aluminium et accessoires


■ Joue de coffre gauche



Spécifications		
Description du produit	Code produit	Contenu du colis
165x200 Joue de coffre gauche (ensemble)	MON.YK.165.200.M0X.L	50 Pièces
195x200 Joue de coffre gauche (ensemble)	MON.YK.195.200.M0X.L	
195x230 Joue de coffre gauche (ensemble)	MON.YK.195.230.M0X.L	



■ Joue de coffre droite




Spécifications		
Description du produit	Code produit	Contenu du colis
165x200 Joue de coffre droite (ensemble)	MON.YK.165.200.M0X.R	50 Pièces
195x200 Joue de coffre droite (ensemble)	MON.YK.195.200.M0X.R	
195x230 Joue de coffre droite (ensemble)	MON.YK.195.230.M0X.R	



* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.

Lames finales en aluminium et accessoires


■ Ensemble de joues de coffre



Spécifications			
165x200 MON.ST.165.200.M0X	195x200 MON.ST.195.200.M0X	195x230 MON.ST.195.230.M0X	Contenu du colis
MON.YK.165.200.M0X.L	MON.YK.195.200.M0X.L	MON.YK.195.230.M0X.L	20 kits
MON.YK.165.200.M0X.R	MON.YK.195.200.M0X.R	MON.YK.195.230.M0X.R	
MON.IGP.165.200.M00	MON.IGP.195.200.M00	MON.IGP.195.200.M00	
MON.IGP.165.200.M00	MON.IGP.195.200.M00	MON.IGP.195.200.M00	
MON.HOS.165.M00	MON.HOS.195.M00.L	MON.HOS.195.M00.U.L	
MON.HOS.165.M00	MON.HOS.195.M00.R	MON.HOS.195.M00.U.R	

00 1 2 3 6 8

■ Plaque de sécurité noire



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.IGP.165.M00	100 Pièces
MON.IGP.195.M00	

00

■ Kit de joints de cache latéral droit et gauche




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.HOS.165.M00	20 Pièces
MON.HOS.195.M00	
MON.HOS.195.M00.U	

00

* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.

Lames finales en aluminium et accessoires

■ Jeu d'embouts de coulisse (droit/gauche)



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.KT.195.000.M0X	50 Pièces



■ Cache-vis de coulisse



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.VT.195.000.M0X	200 Pièces



■ Adaptateur moteur




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.MA.195.000	50 Pièces

Compatible avec un moteur d'une puissance maximale de 20 Nm



■ Bague de fixation de l'adaptateur moteur



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.SG.195.000	50 Pièces

* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.

Lames finales en aluminium et accessoires


■ Guide-sangle



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.STG.M0X.000	100 Pièces

1 ☐ 2 ☒


■ Pièce de support en acier



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.RLT.MID.000	10 Pièces

1 ☐


■ Pièce de section pour coffres de 195 mm



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.MID.195.000	100 Pièces

1 ☐

■ Plaque de travail séparée



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.IG.195.000	20 Pièces


Compatible avec les installations à ouverture par le bas avec jusqu'à 2 unités.

1 ☐

* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.

Lames finales en aluminium et accessoires

■ Adaptateur de liaison pour tubes octogonaux




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.ROL.195.040	20 Pièces
MON.ROL.195.060	

Il ne convient pas aux installations à ouverture par le bas

1


■ Profil de connexion universel cadre-coffre



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
A019350.ELO.MB	104 m Package


Utilisé avec une vis à tête courte codée MON.RCS.000.015

■ Profilé en acier galvanisé 30x30x2 mm



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.DS.030.030	60 m Package

■ Plat en acier galvanisé 15x3 mm




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.DS.015.003	60 m Package

* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Joint brosse



Spécifications			
Code produit	Package Contents	Largeur W	Hauteur H
SIN.O.BR.048.060	Bobine de 2000 m	48 (mm)	600 (mm)
SIN.O.BR.048.080	Bobine de 1200 m	48 (mm)	800 (mm)
SIN.O.BR.048.100M	Bobine de 1200 m	48 (mm)	1000 (mm)

■ Verrou coulissant pour lames finales



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
LBD.L.ME.000.SLI	20 Pièces

■ Boîtier de sangle



Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
STB.O.Z00.M01.150	L 5,6 mm	50 Pièces
STB.O.Z00.M14.150	L 5,6 mm	
STB.O.Z00.M01.196	L 6,5 mm	

M01 M1L1



* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Joint d'assemblage de coffre monobloc



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
HOS.0.00.000.MKBCY	Bobine de 500 m

■ Plaque d'ancrage pour monobloc




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.PLT.ANK.000	50 Pièces

■ Plaque de liaison de coffre



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.PLT.000.017	200 Pièces

■ Vis à tête ronde



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.RCS.000.000	1000 Pièces
MON.RCS.000.015	


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Mousse isolante – 1,3 m




Spécifications		
Code produit	Informations produit	Contenu du colis
MON.FOA.202.165	Pour coffre 2024	24 Pièces
MON.FOA.202.195	Pour coffre 2021 et 2023	
MON.FOA.MA.195	Pour coffre 3021	
MON.FOA.SIN.230	Pour coffre 2022	

■ Isolation de joue 28 mm




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
MON.FOA.YKI.28MM	100 Pièces
MON.FOA.165.28MM	

■ Vis 3,5 × 25 YHB à filetage grossier (pour fixation du cadre latéral)



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
FIX.R.35.YHB.025	1000 Pièces

■ Poignée de préhension (plastique)



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
HHJ.P.43.M0X.020*	500 Pièces


* Compatible avec bras réducteur Ø12 mm



* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Attache souple en acier sans fente




Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
SEC.S.ZST.009.130*	Longueur L1 : 130 mm	250 Pièces
SEC.S.ZST.009.190*	Longueur L1 : 190 mm	

■ Attache souple en acier avec fente




Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
SEC.Y.ZST.009.130*	Longueur L1 : 130 mm	250 Pièces
SEC.Y.ZST.009.190*	Longueur L1 : 190 mm	

■ Tube octogonal galvanisé



Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
TUB.8.60.000.060	60 mm / 0,60 mm	6 Pièces
TUB.8.80.000.060	60 mm / 0,80 mm	


■ Tube octogonal galvanisé



Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
TUB.8.50.000.040	40 mm / 0,50 mm	12 Pièces
TUB.8.60.000.040	40 mm / 0,60 mm	

Lames finales en aluminium et accessoires

■ Tube pour manivelle




Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
HHJ.R.RB.XXX.120	Longueur L1 : 1200 mm	50 Pièces
HHJ.R.RB.XXX.160	Longueur L1 : 1600 mm	
HHJ.R.RB.XXX.180	Longueur L1 : 1800 mm	
HHJ.R.RB.XXX.250	Longueur L1 : 2500 mm	

À utiliser avec HHJ.R.MK.320 et HHJ.R.KK.320.

W16 M14



■ Joint, Square Plastic Plate, Hexagonal Shaft 7 mm




Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
HHJ.R.RK.MOX.355	Longueur : 355 mm	100 Pièces

1



■ Manivelle



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
HHJ.R.RK.XXX.F32	50 Pièces

* Utilisé avec HHJ.R.RB.....

W16 M14




* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

** Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Poulie à axe de 12 mm pour tube de 40 mm




Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
PUL.P.40.000.140	L: 95 mm / Ø: 140 mm	100 Pièces

■ Embout plastique pour tube, axe 12 mm




Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
CAP.P.PI.047.040	L: 75 mm / Ø: 40 mm	100 Pièces
CAP.P.PI.057.060	L: 70 mm / Ø: 40 mm	

■ Embout de tube en plastique 40 mm avec axe 12 mm



Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
CAP.P.CL.102.040	103 mm / Ø: 40 mm	100 Pièces


■ Bouchon de tube en plastique pour mécanisme, trou Ø12 mm, pour tube 40 mm



Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
CAP.P.SQ.065.040	65 mm / Ø: 40 mm	100 Pièces

Lames finales en aluminium et accessoires

■ Treuil à rotation 360°




Spécifications				
Code produit	Embrayage	Capacité maximale	Rapport de réduction	Contenu du colis
GEAR.R.Z13.P82.HX7*	Illimité	13 kg	1/5.25	100 Pièces / Pack
GEAR.R.Z13.P83.HX7**	Limité	13 kg	1/5.25	
GEAR.R.Z13.P84.HX7**	Limité	28 kg	1/7	

** Doit être utilisé avec une sangle de sécurité.

* Doit être utilisé avec une sangle en acier.

■ Arrêt




Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
SSW.S.00.M0X.040	L: 40 mm / Ø: 25 mm	200 Pièces

1 2



■ Moteur



Voir:


Scannez le code QR pour les moteurs tubulaires ASAŞ, les accessoires et les systèmes de commande.



* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.

Lames finales en aluminium et accessoires


■ Kit de caches latéraux de moustiquaire (droit - gauche), ouverture



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.YKP.A.MOX.000	100 Paires

00 1


■ Kit de caches latéraux de moustiquaire (droit - gauche), fermé



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.YKP.K.MOX.000	100 Paires

00 1

■ Kit de poignées pour moustiquaire




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.ETU.MOX.000	25 jeux

* Il est recommandé de l'utiliser avec une vis sans tête M4x5.

00 1

■ Kit d'accessoires




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.Y.A.10.MOX.302	1 jeux

00 1

* Voir page 44 pour le tableau des options de couleur des accessoires.


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Rail de guidage en aluminium pour moustiquaire



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
GUC.L.MN.000.MIN	6 Pièces (39 m)


■ Profilé de lame finale pour moustiquaire



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
EAS.S.NN.W16.MIN	5 Pièces (32,5 m)

* Doit être utilisé avec une joint brosse 48*800.

■ Couvercle de protection en aluminium pour moustiquaire




Spécifications		
Code produit	Diamètre / Dimensions	Contenu du colis
SNK.P.MN.000.COV	103 mm / Ø: 40 mm	10 Pièces (65 m)

* Voir page 26 pour le nuancier des couleurs des profilés en aluminium.

Lames finales en aluminium et accessoires

■ Toile de moustiquaire (tube inclus)



Spécifications		
Code produit	Dimensions	Contenu du colis
SNK.T.11.007.041	170	6 m / 1 pièce
SNK.T.12.004.041	240	

■ Système de freinage




Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.F.12.617.000	1 pièce

■ Jeu de ressorts



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.Y.10.302.300	1 Pièce

■ Kit de réparation moustiquaire



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SNK.YSA.000.M01	1 Pièce


Lames finales en aluminium et accessoires

■ Brosse croisée 45° pour moustiquaire



Spécifications	
Code produit	Contenu du colis
SIN.O.BR.048.110	Bobine de 2000 m

■ Brosse à filaments pour insertion



Spécifications	
Code produit	Colis
SIN.O.BR.048.100M	Bobine de 1200 m

* Doit être utilisé avec une joint brosse 48*800

Tableau des options de couleur des accessoires

....X	00: Noir 1: Blanc 2: Marron	3: Gris anthracite 6: Bronze clair 8: Caramel
	00 1 2 3 6 8	


The background of the entire page is a solid red color. Overlaid on this is a complex, abstract pattern of thin, white lines. These lines are arranged in a way that suggests a three-dimensional architectural structure, possibly a series of overlapping rectangular frames or a perspective drawing of a building's skeleton. The lines intersect at various angles, creating a sense of depth and movement. The overall effect is modern and technical.

Données techniques

Données techniques

Vues éclatées détaillées


■ Données techniques



Données techniques

Vues éclatées détaillées


■ Système monobloc à sangle



Données techniques

Vues éclatées détaillées


■ Système monobloc avec réducteur



Données techniques

Vues éclatées détaillées


■ Système monobloc avec moustiquaire



Données techniques

Vues éclatées détaillées


■ Système monobloc avec cloison centrale à commande séparée



Données techniques

Vues éclatées détaillées

- **Système monobloc avec cloison centrale à commande couplée**




1. Jeu de coffre
2. Pièce de support en acier
3. Brosse d'insertion
4. Rail central (pour lame MINI)
5. Pièce de section centrale pour coffre 195 mm
6. Plaque d'assemblage pour tube octogonal
7. Tube octogonal galvanisé


Données techniques

Lames

■ Lames aluminium avec mousse de polyuréthane




■ Lames en PVC (38 mm)



Utilisation des lames				
Code lame	Largeur maximale recommandée (mm)	Hauteur maximale recommandée (mm)	Surface maximale recommandée (m²)	Hauteur d'utilisation maximale dans le coffre (mm)
37S	2500	2500	5	3300
39NP	2600	2600	5,5	3000
39N	2100	2300	3,8	3000
43S	3000	2700	6	2800
55NP	3000	2700	6,5	2350
55N	2700	x2500	5,5	2350

* Les valeurs d'utilisation maximale recommandées correspondent à la classe 2 de résistance à la pression du vent selon la norme EN 13659:2015. Selon l'emplacement du volet, la hauteur d'installation, la profondeur du rail de guidage, etc., ainsi que la charge de vent à laquelle il peut être exposé, il peut être nécessaire de choisir des lames différentes ou des dimensions plus réduites.

Cotes de coupe des systèmes monoblocs




Cotes de coupe du produit	
Produit	Largeur de coupe
Coffre	KG-20 mm
Profilés de guidage / brosse d'insertion	KY

Lame / partie inférieure - joint inférieur	YR.YR-86 mm
	YR.OR-66 mm
	OR.OR-48 mm
Tubes (selon la plaque de liaison)	YR.YR-86 mm
	YR.OR-66 mm
	OR.OR-48 mm




Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs

■ Montage de la plaque de liaison cadre-coffre




Cache latéral 165 × 200 (droit / gauche)
Cache latéral 195 × 200 (droit / gauche)
Cache latéral 195 × 230 (droit / gauche)



Pour les trois caches latéraux,
des encoches doivent être
réalisées le long des rainures
spécifiques (6 mm) pour
la plaque de liaison.

L'emplacement des encoches
varie selon le type de coffre.




MON.PLT.00.017
Plaque de fixation
du coffre

Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs


■ Montage du joint de cache latéral et de l'adaptateur de cadre




Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs

■ Mode d'utilisation du kit de réparation pour moustiquaire




En cas de rupture de la languette
du cache latéral, utilisez le kit de
réparation pour moustiquaire.



Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs

■ Détails d'utilisation de la moustiquaire




La hauteur maximale recommandée pour la moustiquaire est de 2,10 m. Pour des dimensions supérieures, veuillez nous contacter.




SIN.O.BR.048.100M
Joint brosse à poils 048x100
GUC.L.MN.000MIN



SIN.O.BR.048.110
Brosse croisée 45° pour moustiquaire



Configuration recommandée
des brosses d'insertion pour
des largeurs horizontales
jusqu'à 70 cm




Configuration recommandée
des brosses d'insertion pour
des largeurs horizontales
de 70 à 120 cm

Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs

■ Détails d'installation de la moustiquaire



Données techniques

Applications de montage des systèmes monoblocs

■ Nombre de tours du ressort de la moustiquaire


Système à ressort vertical		
Nombre de tours du ressort de la moustiquaire	Ressort de rappel (sans frein)	Ressort de rappel (sans frein)
60 x 170	Ressort court - 8 spires	Ressort court ~ 9 tours
80 x 170	Ressort court - 14 spires	Ressort long ~ 16 tours
100 x 170	Ressort court - 18 spires	Ressort long ~ 20 tours
120 x 170	Ressort court - 18 spires	Ressort long ~ 20 tours
140 x 170	Ressort court - 20 spires	Ressort long ~ 22 tours
160 x 170	Ressort court - 22 spires	Ressort long ~ 24 tours
180 x 170	Ressort court - 24 spires	Ressort long ~ 26 tours
60 x 245	Ressort court - 16 spires	Retour impossible
70 x 245	Ressort court - 18 spires	Ressort long ~ 20 tours
80 x 245	Ressort court - 23 spires	Ressort long ~ 25 tours
100 x 245	Ressort court - 23 spires	Ressort long ~ 25 tours
120 x 245	Ressort court - 23 spires	Ressort long ~ 27 tours
140 x 245	Ressort court - 25 spires	Ressort long ~ 28 tours
160 x 245	Ressort court - 25 spires	Ressort long ~ 29 tours
180 x 245	Ressort court - 25 spires	Retour impossible

* Selon les conditions d'installation, le nombre de tours peut varier de ± 2 %.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 2020 – coffre 195 × 200 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 132 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 155 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 2021 – coffre 195 × 230 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 162 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 185 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 2022 - coffre moustiquaire 195 x 230 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 83 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 105 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 2023 - coffre 195 x 230 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 83 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 105 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 2024 - coffre 165 x 200 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 132 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 155 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ 3021 - coffre 195 x 230 mm




* La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2009, 2009C et A017255 est de 162 mm.

** La largeur maximale de cadre utilisable avec les rails de guidage codés 2013, 2013C et A021122 est de 185 mm.

Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage


■ 2023 - application en encastrement (détail)



Données techniques

Sections des systèmes monoblocs / applications de montage

■ Configurations du coffre



Données techniques

Instructions d'assemblage et précautions



Découpe et préparation

- Les découpes des lames, du coffre, des rails de guidage et du profilé de lame finale doivent être réalisées proprement, sans bavures, et sans laisser de jeu au niveau des jonctions.
- Les profilés de rails de guidage sont découpés selon la hauteur spécifiée. Les brosses d'insertion sont insérées dans les rainures correspondantes.
- Les profilés de coffre sont découpés selon la largeur spécifiée.
- Le tube en acier galvanisé est découpé selon la largeur spécifiée.
- Les lames sont découpées selon la quantité et les dimensions spécifiées.



Préparation des caches latéraux et du montage

- Les caches latéraux sont préparés conformément au tableau de montage, avec l'installation de la plaque de palier/moteur et du joint, selon les besoins.
- Les plaques de palier en plastique sont placées sur les caches latéraux.
- Le tube est fixé en insérant le moteur/réducteur d'un côté et la tête d'axe du tube de l'autre côté, puis en le sécurisant à l'aide de vis.



Assemblage du système de tablier

- Les lames découpées sont emboîtées les unes dans les autres afin de former le système de tablier.
- La partie inférieure du tablier est insérée dans le profilé de lame finale.
- Le joint inférieur est inséré dans la rainure du joint.
- Les lames emboîtées sont assemblées à l'aide de caches plastiques, en partant des deux extrémités du profilé de lame finale.
- Les lames sont fixées aux caches plastiques à l'aide d'agrafes.
- Les ressorts en acier adaptés aux crochets des lames sont placés sur la lame supérieure du tablier, en commençant à environ 25 cm de chaque côté et en les positionnant à intervalles d'un ressort tous les 50 cm.



Fixation et installation du moteur

- Les ressorts en acier sont insérés dans le tube ; s'il s'agit d'un type à fente, ils sont insérés, et s'il s'agit d'un type à vis, ils sont fixés par vissage. Dans les systèmes motorisés, il convient de veiller à ne pas endommager le moteur.
- Dans les applications de volets manuels, une butée est montée sur le profilé inférieur.



Assemblage du coffre et des rails de guidage

- Les profilés de coffre (avec couvercles démontables ou ouvrants) sont assemblés avec les caches latéraux droit et gauche à l'aide de vis.
- Les rails de guidage découpés sont fixés sur la face extérieure du cadre à l'aide de vis à clip, en assurant un ajustement affleurant avec le bord du cadre.
- Le système de coffre préparé est ensuite monté sur le cadre en conséquence.



Réglage du cordon du volet roulant manuel

- Dans les volets manuels, le guide de cordon est placé sur le coffre ou la partie du cache avant l'assemblage final.
- Le guide de cordon doit être installé avant que l'assemblage du coffre ne soit terminé.

Sites web



asapanjur.com.tr



asaspn.com.tr



rescara.com.tr



asastr.com

Réseaux sociaux



Instagram
/asaspn.veratec



Instagram
/asas_mimari



Facebook



Youtube



Linkedin



X

Images 3D



Sketchfab

Showroom



Sanal
Showroom

Systèmes de Volets Roulants Monobloc
Catalogue Technique

**ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Genel Müdürlük / Headquarters
Rüzgarlı Bahçe Mah., Kumlu Sok., No: 2
Asaş İş Merkezi, 34810 Kavacık
Beykoz - İstanbul, Türkiye
T +90 216 680 07 80 **F** +90 216 680 07 81
asastr.com

ASAS GmbH

Rasselsteiner Str. 101
56564 Neuwied, Deutschland
T +49 (0) 2631 90209-20
F +49 (0) 2631 90209-11

ASAS S.A.S.

Le Moulin à Papier
F-27250 Rugles, France
T +33 2 32 29 25 00